

# Technische Daten



## Smartlink

DEUTSCH — ORIGINALANLEITUNG



ÖkoFEN Forschungs- & EntwicklungsgesmbH  
A-4133 Niederkappel, Gewerbepark 1  
Tel.: +43 (0) 72 86 / 74 50  
Fax.: +43 (0) 72 86 / 74 50 - 10  
*E-Mail: [oekofen@pelletsheizung.at](mailto:oekofen@pelletsheizung.at)*  
*[www.oekofen.com](http://www.oekofen.com)*

# 1 Technische Daten

Pufferspeicher		Smartlink
Behälterinhalt [l]		360
Höhe mit Dämmung [mm]		1982
Kippmaß [mm]		1997
Gewicht [kg]		175
Tiefe gesamt [mm]		728
Breite gesamt [mm]		585

Werkstoffe	
Behälter	S 235 JR

Max. zulässiger Betriebsdruck	
Heizkreis [bar]	3
Trinkwasser-Wärmetauscher [bar]	6

Wärmetauscherinhalt	
Trinkwasser-Wärmetauscher [l]	0,8
NL Zahlen nach DIN 4708-3	auf Anfrage

Schüttleistung	
Max. Wasserentnahme [l/min]	21

Energieeffizienzkenzeichnung	
Energieeffizienzkenzeichnung	C
Isolierung PUR-Schaum [mm]	55

ÖkoFEN